FICHA TECNICA DEL PRODUCTO

INFORMACIONES GENERALES

Fecha: 4/2023

Referencia: RX59183 Línea: Natura

Nombre: Bourbon Tamaño (cm): 57 x 57

Marca: Rox Tamaño de Producción (mm): 571,00 x 571,00

Aplicación Técnica: Espesor Placa (mm): Piso/Parede 7,40

Orientaciones del Local de Uso:

(LB) Entornos interiores domésticos y comerciales con tráfico ligero.

(LF) Paredes y fachadas internas y externas.

CARACTERÍSTICAS DO GRUPO

Grupo de Absorción Dagua:	BIIb	Naturaleza de la Superficie:	GL	(Esmaltado)
Carga de Ruptura: ≥ 500N		Módulo de Resistencia a la Flex	ción:	≥ 18MPa
Expansión por Humedad:	< 0,06%	Resistencia al Gretamento:	No Gri	etar

Coeficiente de Atrito: < 0,4

(Indicado para instalações normais)

Clase de Limpabilidad: ≥ 3

1-Impossible de retirar la mancha / 2-Ácido clorhídrico / 3-Producto abrasivo fuerte / 4-Detergente concencional / 5-Água caliente

Resistencia a los Agentes Químicos:

≥ GB

Producto químico doméstico y tratamiento de agua de piscina

Clasificación:

Baja Concentración

≥ GLB

A – Alta resistencia química / B – Resistencia química mediana / C – Baja resistencia química

CARACTERISTICAS TECNICAS

Acabado:	No Rectificado		
Acabado Super	rficial:	Satinado	
Junta Mínima	(mm):	5,00	

INFORMACIONES DEL EMPAQUE

Área por Caja (m²): 2,30 Piezas por Caja (un): 7 Tamaño del Palleta (m): 0,95 x 1,13 Altura del Palleta (m): 139	Peso por Caja (kg): 34,00	Peso por Palleta (kg): 2.040,00
	Área por Caja (m²): 2,30	Área del Palleta (m²): 138,00
Caias nor Palleta (un): 60	Piezas por Caja (un): 7	Tamaño del Palleta (m): 0,95 x 1,13
Cajas poi Falleta (un). 00 Altura del Falleta (in). 1,29	Cajas por Palleta (un): 60	Altura del Palleta (m): 1,29



Lef Pisos e Revestimentos Ltda

Rodovla Fausto Sentomeuro (SP 127) km 25 Piracleaba - SP - CEP 13412-000 - Cabca Postal 1220 CNPJ 74.42.8800001-46 - LE. 535.190.120.118 PABX (19) 3429-7000 SAC 0800 721 3429